INFORME DE BROTES DE TRICHINELOSIS
PERIODO 1993-2025

Se presenta información referida a los brotes de triquinelosis que ocurrieron en la provincia de Santa Fe desde 1993 que fueron gestionadas por la Dirección Provincial de Bromatología y Química hasta el año 2007 y luego por la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria (ASSAl) hasta el 2025.

Gráfico 1. Progresión del Nº de brotes
Periodo 1993-2025 (n=142)



Fuente: elaboración propia a partir de documentación histórica 1993 a 2011 y SIA (Sistema Integrado de Alerta ASSAl) período 2012 a 2025

Se puede observar en el Gráfico 1, que existe una tendencia descendente desde el año 1997, registrándose en los últimos 10 años un incremento en los años 2021 y 2022 (donde se notificaron 8 y 7 brotes respectivamente).

Gráfico 2. % de brotes según el origen del alimento
Periodo 1996-2025 (n=122)



Fuente: elaboración propia a partir de documentación histórica 1996 a 2011 y SIA (ASSAI) período 2012 a 2024

De los 122 brotes en los que se pudo identificar la procedencia del alimento presuntamente involucrado, se observa una participación similar entre aquellos que correspondieron a productos comerciales y los de origen de faena familiar, donde el 45,6% correspondió a chacinados de procedencia casera, el 48.2% comercial y un 13.2 % no se identificó su origen.

Gráfico 3. Número de brotes según mes de ocurrencia
Periodo 1996-2025 (n=122)



Fuente: elaboración propia a partir de documentación histórica 1996 a 2011 y SIA (ASSAI) período 2012 a 2025

En correspondencia con el carácter de estacionalidad de esta enfermedad, se observa una ocurrencia mayor en los meses de invierno (junio, julio, agosto) durante el período analizado.

Finalmente, en la Figura Nº1 se describe la territorialidad de los brotes acontecidos en la provincia de Santa Fe donde claramente queda reflejado que la misma se ha presentado históricamente en la zona central y sur de la provincia. Observándose que la localidad con mayor cantidad de brotes es Rosario con 15, seguido por Santa Fe con 8 brotes y Villa Constitución con 7 brotes en el período analizado.

Figura Nº1. Localidades que han registrado brotes de triquinosis en la provincia de Santa Fe

Periodo 1996-2025 (n=122)



Fuente: elaboración propia a partir de documentación histórica 1996 a 2011 y SIA (ASSAI) período 2012 a 2025